



RAKENTEELLISEN MURTOSUOJAUKSEN TUOTTEET

Anti-intruder devices approved in accordance with non-life insurers' approval procedure

Ristikot, kalterit ja murransuojaovet luetteloidaan standardin SFS-EN 1627 (jolloin se sisältää standardit EN-1628, EN-1629 ja EN-1630) mukaisen testauksen ja sertifiointin perusteella.

Listalla oleville tuotteille on voitu tehdä vanhan käytännön mukaan ainoastaan murtotestaus, jolloin se on merkitty vaatimukset kohdassa maininnalla EN 1630

Murransuojalasit ja kalvot luetteloidaan standardin SFS-EN 356 mukaisen testauksen ja sertifiointin perusteella.

Polykarbonaattilevyt voidaan luetteloida myös Pohjoismaisen normin SSF 1085 mukaisen testauksen ja sertifiointin mukaan.

Murransuojaseinät luetteloidaan standardin SFS-EN 1627 (EN 1630) tai Pohjoismaisen normin SSF 1047 mukaisen testauksen ja sertifiointin mukaan.

Tuote/malli <i>Product/Model</i>	Valmistaja tai maahantuoja/ <i>Manufacturer or importer</i>	Hyväksymisvaatimukset/ <i>Approval requirements</i>	Lk/ <i>Grade</i>	Voimassa/ <i>Validity</i>
1. Ristikko				
2. Rullakalterit				
FP Murtosuojarullain: 2010, 2020, 2011, 2021, 2012, 2022	<u>FP-Tuotteet Oy</u> Hyllilänkatu 8 33730 Tampere 010 633 9200	SFS-EN 1627	1	31.12.2028
FP Rullaovi: 3010, 3020, 3011, 3021, 3012, 3022			1	31.12.2028
FP Rullaovi: 4010, 4020, 4011, 4021, 4012, 4022			1	31.12.2028
FP Murtosuojarullain: 2015, 2025	<u>FP-Tuotteet Oy</u> Hyllilänkatu 8 33730 Tampere 010 633 9200	SFS-EN 1627	2	31.12.2028
FP Rullaovi: 3015, 3025			2	31.12.2028
FP Rullaovi: 4015, 4025			2	31.12.2028
FP Murtosuojarullain: 2000, 2001, 2002, 2030, 2031, 2032	<u>FP-Tuotteet Oy</u> Hyllilänkatu 8 33730 Tampere 010 633 9200	SFS-EN 1627	3	31.12.2028
FP Rullaovi: 3000, 3001, 3002, 3030, 3031, 3032			3	31.12.2028
FP Rullaovi: 4000, 4001, 4002, 4030, 4031, 4032			3	31.12.2028
Rullari CD 600 R+VS	<u>Kokema Oy</u> Kakkulaistentie 5 32800 Kokemäki 010 326 3840	SFS-EN 1627	2	31.12.2025
Rullari CD 600 S			3	31.12.2025
Rullari CD 600 U			3	31.12.2025
Rullari CD 800 U + R			3	31.12.2025
Mesvac 2500-3	<u>Mesvac Oy</u> Jorvaksen myllytie 5 02420 Jorvas 010 836 3000	SS-EN 1627	3	31.12.2025
Mesvac 2600-2			2	31.12.2025
Mesvac 2660-2			2	31.12.2025
Mesvac 2670-2			2	31.12.2025
3. Murransuojaikkunat				
MagTek IA3	<u>GPP Perimeter Protection Oy</u> Ilvesvuorenkatu 9 01900 Nurmijärvi	NF-EN 1627	3	31.12.2026
MagTek IA4			4	31.12.2026
Hammerglass Add-On U profile	<u>Hammerglass Finland</u> Rantakatu 10 65100 Vaasa	EN 1627	2	31.12.2027
Hammerglass Add-On S profile			2	31.12.2027

Sapa 1074 Sapa 1086	Hydro Extrusion Finland Oy Klovinpellontie 1-3 02180 Espoo	EN 1627 EN 1627	2,3 2,3	31.12.2024 31.12.2024
Purso LK90eco RC2	Purso Oy Alumiinitie 1 37200 Siuro p. 03 340 4111	DIN-EN 1627	2	31.12.2024
AWS 70.HI AWS 75.SI+ AWS 90.SI+ AWS 120 CC.SI Jansen Janisol Janisol HI Economy 50 Arte	Schüco International Kg Sirkkalankatu 38 20700 Turku	DIN-EN 1627 DIN-EN 1627 DIN-EN 1627 DIN-EN 1627 DIN-EN 1627 DIN-EN 1627 DIN-EN 1627	3 3 3 3 1,2,3 1,2,3 2	31.12.2024 31.12.2024 31.12.2024 31.12.2024 31.12.2023 31.12.2023 31.12.2023
4. Murransuojalasit				
Panstor P6B Panstor P7B Panstor P8B	SA-TA-HY Oy / Kimmelux Pamilonkatu 14 80100 Joensuu	DIN-EN 356 DIN-EN 356 DIN-EN 356	P6B P7B P8B	31.12.2028 31.12.2028 31.12.2028
Hammerglass Isoler P8B Hammerglass Enkel 6mm Hammerglass Enkel 8mm Hammerglass Enkel 10mm	Hammerglass Finland Rantakatu 10 65100 Vaasa	SSF 1085 SSF 1085 SSF 1085 SSF 1085	3 (P8B) 2 (P7B) 3 (P8B) 3 (P8B)	31.12.2027 31.12.2027 31.12.2027 31.12.2027
4.1 Iskunsuojakalvo Iskunsuojakalvo on asennettava maahantuojan kouluttaman ja valtuuttaman yrityksen toimesta, jotta vaadittava suojaustaso saavutetaan.				
Glassgard GG 1200 (GG1200)	Safetyset Oy Kellokukantie 4 01300 Vantaa 020 780 9370	EN 356	P2A	31.12.2026
SafeCoat SC12CL	Hammerglass Finland Rantakatu 10 65100 Vaasa	SS-EN 356	P2A	31.12.2027
5. Murransuojavitriinit Vitriinit ovat tarkoitettu arvo-omaisuuden näyttely/esittelykäyttöön. Vitriinejä ei ole tarkoitettu arvo-omaisuuden säilyttämiseen. Vitriinit on testattu standardien SFS-EN 356 ja SFS-EN 14450 mukaan				

6. Murransuojaovet

Elementeistä koostuva murransuojaovi karmeineen on asennettava valmistajan tai maahantuojan kouluttaman ja valtuuttaman yrityksen toimesta, jotta vaadittava suojaustaso saavutetaan.

FMR (yksi- ja kaksilehtinen murransuojaovi)	<u>Forssan Metallityöt Oy</u> Turuntie 38 30100 Forssa	SFS-EN 1627	2	31.12.2029
FMR (yksi- ja kaksilehtinen teräsumpiovi)		SFS-EN 1627	3	31.12.2028
FMU (lka 1-3)		DIN-EN 1627	3	31.12.2023
FMP (lka 1-3)		DIN-EN 1627	3	31.12.2023
FMF (lka 1-3)		DIN-EN 1627	3	31.12.2023
FMW (yksi- ja kaksilehtinen teräsumpiovi)		SFS-EN 1627	3,4	31.12.2028
FMWL (yksi- ja kaksilehtinen lasiprofiiliovi)		SFS-EN 1627	3,4	31.12.2028
MagTek A3	<u>GPP Perimeter Protection Oy</u> Ilvesvuorenkatu 9 01900 Nurmijärvi	NF-EN 1627	3	31.12.2026
MagTek A4		NF-EN 1627	4	31.12.2026
MagTek A5 (myös pariovet)		NF-EN 1627	5	31.12.2026
VuTek Murtosuojattu palo-ovi		NF-EN 1627	4	31.12.2025
VuTek +S Murtosuojattu palo-ovi		NF-EN 1627	3	31.12.2025
GyroSec Murtosuojattu pyöröturvaovi		UNI-EN 1627	2,3,4	31.12.2024
HiSec Murtosuojattu turvasulku		UNI-EN 1627	3,4	31.12.2024
Sapa 2060	<u>Hydro Extrusion Finland Oy</u> Klovinpellontie 1-3 02180 Espoo	EN 1627	2,3	31.12.2024
Sapa 2074		EN 1627	2,3	31.12.2024
Sapa 2086		EN 1627	2,3	31.12.2024
MSL4	<u>Jaatimet Oy</u> Jaatilantie 77 31400 Somero	SFS-EN 1630	4	31.12.2026
MSL3		SFS-EN 1630	3	31.12.2026
Kaso-ovi AL 3 (Abloy)	<u>Kaso Oy</u> Lyhtytie 2 00750 Helsinki	SFS-EN 1627	3	31.12.2028
Kaso-ovi AL 3		LST-EN 1627	3	31.12.2028
Kaso-ovi AL 3 (pariovi)		LST-EN 1627	3	31.12.2028
Kaso-ovi GC 3		LST-EN 1627	3	31.12.2024
Kaso-ovi GC 3 (pariovi)		LST-EN 1627	3	31.12.2025
Kaso-ovi DSA 3		LST-EN 1627	3	31.12.2024
Kaso-ovi DSA 6		LST-EN 1627	3	31.12.2024
Kaso-ovi ALSC -desibeliovi		SS-EN 1627	3	31.12.2028
Kaso-ovi ALSC -desibeliovi (Abloy)		SFS-EN 1627	3	31.12.2028
Kaso-ovi AB 4		LST-EN 1627	4	31.12.2028
Kaso-ovi GM 4	LST-EN 1627	4	31.12.2024	
Proloc M63	<u>Loomis Suomi Oy</u> <u>Loomis Tekniikka</u> Turvalaaksontie 1 01740 Vantaa	SS-EN 1627	3	31.12.2024
Proloc MSF63		SS-EN 1627	4	31.12.2023
Forster Presto	<u>Metal Express Oy</u> Teknobulevardi 3-5 01530 Vantaa	DIN-EN 1627	3	31.12.2024
Forster Unico			3	31.12.2024
Forster Fuego Light			3	31.12.2024

Stålprofil SP300 RC2 Stålprofil SP500 RC3 Stålprofil SP700 RC3 Stålprofil SP500 RC4 Stålprofil SP700 RC4	Metallituote Valkkio Oy Tiemestarintie 14 61600 Jalasjärvi p. 06 456 7900	SS-EN 1627 SS-EN 1627 SS-EN 1627 SS-EN 1627 SS-EN 1627	2 3 3 4 4	31.12.2025 31.12.2025 31.12.2025 31.12.2025 31.12.2025
Purso LK78H RC3	Purso Oy Alumiinitie 1 37200 Siuro p. 03 340 4111	DIN-EN 1627	3	31.12.2024
UFD 125 (Murtosuojattu palo-ovi) UFD 126 (Murtosuojattu palo-pariovi)	Saajos Oy Puistokatu 21 08150 Lohja	LST-EN 1627 LST-EN 1627	3 3	31.12.2024 31.12.2024
FQ EI30 RC3 FQ EI60 RC3 FQ EI60 RC4 FQ EI60 RC3 (pariovi) Unico RC3	Saku Metall Oy Kirvisenpolku 3 01450 Vantaa	EN 1627 LST-EN 1627 LST-EN 1627 LST-EN 1627 EN 1627	3 3 4 3 3	31.12.2028 31.12.2023 31.12.2023 31.12.2023 31.12.2027
Schüco AD UP 75 Schüco AD UP 75 BL Schüco AD UP 90 Schüco ADS 70HI Schüco ADS 75.SI Schüco ADS 70 HD Schüco ADS 75 HD.HI Schüco ASE 60 Schüco ASE 80 Jansen Janisol Jansen HI Jansen Economy 60 Janisol 2 Janisol C4	Schüco International Kg Sirkkalankatu 38 20700 Turku	DIN-EN 1627 DIN-EN 1627 DIN-EN 1627 DIN-EN 1627 DIN-EN 1627 DIN-EN 1627 DIN-EN 1627 DIN-EN 1627 DIN-EN 1627 DIN-EN 1627 DIN-EN 1627 DIN-EN 1627 DIN-EN 1627	2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3	31.12.2026 31.12.2026 31.12.2026 31.12.2026 31.12.2026 31.12.2026 31.12.2026 31.12.2024 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2025 31.12.2025 31.12.2025
SMU101 RC3 SMU110 RC4 SMU201 RC3 SMU210 RC4 Stålprofil SP300 RC2 Stålprofil SP500 RC3 Stålprofil SP700 RC3 Stålprofil SP500 RC4 Stålprofil SP700 RC4	Tammer Oü Väike-Paala 4, 11415 Tallinn Estonia	EN 1627 EN 1627 EN 1627 EN 1627 SS-EN 1627 SS-EN 1627 SS-EN 1627 SS-EN 1627 SS-EN 1627	3 4 3 4 2 3 3 4 4	31.12.2027 31.12.2027 31.12.2027 31.12.2027 31.12.2025 31.12.2025 31.12.2025 31.12.2025 31.12.2025
TWIN RC3 TWIN2 RC3 Pariovi TWIN RC4 TWIN2 RC4 Pariovi	Twinturva Oy Kalliotie 2 04360 Tuusula p. 010 212 5360	EN 1627 EN 1627 EN 1627 EN 1627	3 3 4 4	31.12.2027 31.12.2027 31.12.2027 31.12.2027
Murrnsuojaovi R-RC3	Vasmet Oy Luhtikyläntie 1558 16510 Luhtikylä p. 03 873 020	SFS-EN 1627	3	31.12.2026

SPA 150 E PATINA		SSF 1047	1	31.12.2025
SPA 200 E PATINA		SSF 1047	1	31.12.2025
SPA 230 E PATINA		SSF 1047	1	31.12.2025
SPA 150 F PATINA		SSF 1047	2	31.12.2025
SPA 200 F PATINA		SSF 1047	2	31.12.2025
SPA 230 F PATINA		SSF 1047	2	31.12.2025
SPA 150 S PATINA		SSF 1047	2	31.12.2025
SPA 200 S PATINA		SSF 1047	2	31.12.2025
SPA 230 S PATINA		SSF 1047	2	31.12.2025
SPA 200+ EE PATINA		SSF 1047	1	31.12.2025
Gyproc Habito	Saint-Gobain Finland Oy/Gyproc Ojangontie 23 02400 Kirkkonummi	SSF 1047	2	31.12.2024
Schüco FWS 50	Schüco International Kg Sirkkalankatu 38 20700 Turku	DIN-EN 1627	3	31.12.2024
Schüco FWS 60		DIN-EN 1627	3	31.12.2024
Jansen VISS		EN 1627	2,3,4	31.12.2024
Jansen VISS Basic		EN 1627	2,3,4	31.12.2024

Finanssiala ry
Itämerenkatu 11-13
00180 Helsinki
www.finanssiala.fi

